

# Noir Silence

## Fiche technique – 2009-2010

### Directeur technique : Brian McGrath

Cell. (514) 258-5514

Courriel : [brianmcgrath@videotron.ca](mailto:brianmcgrath@videotron.ca)

S'il vous plaît, ne pas tenir compte de toute autre version de cette fiche technique.

La fiche technique fait partie intégrante du contrat. Toutes les clauses sont donc essentielles au bon déroulement du spectacle.

Nous vous prions de bien lire cette annexe et d'en respecter les clauses. S'il s'avérait que vous ayez des problèmes à respecter une ou plusieurs clauses de cette fiche, nous vous prions d'entrer en communication le plus rapidement possible avec une des personnes mentionnées ci dessous.

---

### SCÈNE

- Dimension minimum:
  - 25' de large
  - 15' de profond
  - 12' de hauteur du plancher de la scène au plafond

### Sécurité

Le diffuseur local du spectacle s'engage à assurer la sécurité des membres de Noir silence, de son personnel et de ses équipements. Un contrôle devra être exercé aux accès donnant sur la scène ainsi que pour la régie de salle et les loges, et ce dès l'ouverture des portes et jusqu'au départ des spectateurs.

### Loges

Au moins une (1) loge doit être prévue.

La loge doit contenir tables, chaises, serviettes, eau courante (eau chaude et froide) et toilette et doit être assez grande pour recevoir un total minimum de 8 personnes.

N.B.: Les loges doivent être munies de serrures et les clés doivent être remises au directeur de tournée dès son arrivée. Ce dernier les remettra au départ de l'équipe.

### AUTRES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES

Si Noir Silence fournit l'équipement de son :

Le diffuseur s'engage à fournir le personnel technique nécessaire pour le montage et le démontage de l'équipement ainsi que pour le chargement du camion. Le personnel devrait comprendre au moins :

- 1 chef son
- 1 chef électrique (lumières)
- 2 machinistes (veuillez confirmer l'horaire avec notre directeur technique)

Le diffuseur s'engage à fournir un minimum de techniciens (1 chef son, 1 chef éclairage) lorsqu'il fourni l'équipement de son.

Signature du diffuseur : \_\_\_\_\_ (1)

# Noir Silence

## Fiche technique – 2009-2010

### HORAIRE

__h00	Arrivée de l'équipe technique
__h00	Début du montage de la scène
__h00	Arrivée des musiciens - Installation des instruments
__h00	Test de son
__h00	Souper
__h00	Appel en préparation du spectacle
__h00	Spectacle
__h00	Démontage

### Noir Silence est composés de 5 membres:

- Jean-François Dubé voix principale / Basse électrique
- Jean-François Bernatchez voix / Guitare électrique
- Samuel Busque voix / Guitare acoustique & électrique
- Michel Lambert voix / Clavier
- Martin Roby voix / Batterie

Dès l'arrivée du groupe, nous apprécierions recevoir comme provisions: eau de source, (six) 6 Boissons énergétiques (si possible de marque Rockstar), collation et/ou repas (jus de fruits, fruits, fromage, crudités, sandwiches). Pendant le spectacle nous apprécierions: eau de source pour la scène, 5 serviettes, 24 bières froides après le spectacle et 1 bouteille de Southern Comfort. Nous tenons autant que vous à ce que ce spectacle soit une réussite et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de ne modifier en aucun cas cette fiche technique avant d'en avoir reçu l'autorisation de notre part.

### ÉCLAIRAGE – sujet à changement

(Cette fiche peut être réduite considérablement pour s'adapter aux plus petits théâtres ou festivals)

- 8 6 x 9 (Ieko 575 watts) avec porte gobo + 3 base floor
- 8 barres 64 Médium 1 kw individuel ou Fresnel 1kw
- 2 Blinder ou Iris
- 24 dimmers de 2.4 kw
- 1 console 24 circuits (channels) avec sous-groupes (submasters)

### SONORISATION

#### Régie Façade

- 1 console 40 entrées 6 aux., 8 groupes, (Allen & Heat GL 4000, Midas, Soundcraft)
- 1 égalisateur graphique stéréo 1/3 d'octave (DN 360, Ashley, XTA)
- 2 unités de réverbération (Eventide, Yamaha, TC Electronics, Lexicon)
- 1 unité de delay (PCM 42, SDE 300))
- 12 compresseurs (BSS, Drawmer, DBX)
- 1 multi-effet (sdx 90 II, sdx 900, spx 990)
- 6 noises gate (Bss, Drawmer)
- 1 lecteur cd

Signature du diffuseur : \_\_\_\_\_ (2)

# Noir Silence

## Fiche technique – 2009-2010

### Régie Moniteur

- 1 console 32 entrées (Allen & Heat, Midas, Soundcraft)
- 3 égalisateurs de graphique stéréo 1/3 d'octave (DN 360, Ashley, XTA)
- 8 moniteurs 1 x 15 pouces actif + amplifié
- 4 compresseurs (BSS, Drawmer, DBX )
- 1 snake 40 entrées 200 split + patch box
- 1 distro électrique 100amp + feeder

### Micros

Voir Patch List

### Patch List

1. Kick	Sm 91
2.Snare	SM 57
3.Hi-Hat	460
4.Tom 1	ND 308
5.Tom 2	ND 308
6.Tom 3	ND 308
7.OH L	414
8.OH R	414
9.Bass DI	SM 57
10.Bass Mic	SM 57
11.Piano I	DI
12.Piano II	DI
13.Guitar Sam -	SM 57
14.Guitar Bern	SM 57
15.Acoustique Sam	DI
16.Acoustique Bern	DI
17.Vocal Sam	SM 58
18.Vocal Dubé	SM 58
19.Vocal Bern	SM 58
20.Vocal Roby	SM 58
21.Vocal Lambert	SM 58
22.CD L	
23.CD R	
24.FX 1 L	
25.FX1 R	
26.FX 2 L	
27.FX 2 L	
28.FX 3 L	
29.FX 3 L	
30.Delay	

# Noir Silence

## Fiche technique – 2009-2010

### Plantation de scène

Veillez noter que des percussions sont ajoutées au claviériste.

Et que les DI Jardin et Court (guitare) ne sont actuellement pas nécessaires.

